

the best - just got better... and bigger

XX-LARGE




14 SKUFFER MED 1.129 ELLER 1.151 DELER

INNHold XX-LARGE



1875 S13 1000+ VERKTØYSETT - 1129 DELER

VARE NR. VH1875-1129



5704196 043883

84,5 KG



INNHold:

ANTALL	BETEGNELSE	STØRRELSE
11	6-kant piper	5014 1/4" 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
10	Lange 6-kant piper	5014 1/4" L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
5	Piper - Torx® skruer	5014 1/4" NTX E4 - E5 - E6 - E7 - E8
1	Reversibel skralle, 60 tenner	5314 1/4" E
1	Universalledd	5814 1/4" U
1	Bitsholder	4714 1/4" x 1/4"
1	Pipstrekkerkaft	5514 1/4" HD
4	Forlengere	5214 1/4" EX 50 - 100 - 150 - 300 mm
24	6-kant piper	5012 1/2" 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
14	Lange 6-kant piper	5012 1/2" L 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
9	Piper - Torx® skruer	5012 1/2" NTX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
1	Reversibel skralle, 60 tenner	5312 1/2" E
1	Universalledd	5812 1/2" E
1	Overgang 1/2" x 3/8"	5712 1/2" A
2	Forlengere	5212 1/2" EX 125 - 250 mm
2	Forlengere med konisk tapp	5212 1/2" EXW 75 - 125 mm

INNHold:

ANTALL	BETEGNELSE	STØRRELSE
9	Bitspiper - 6-kant skruer	5112 1/2" H 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
9	Bitspiper - Torx® skruer	5112 1/2" TX T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
8	Bitspiper - XZN® skruer	5112 1/2" XZN M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
2	Bitspiper - Phillips® skruer	5112 1/2" PH 3 - 4
2	Bitspiper - Pozidriv® skruer	5112 1/2" PZ 3 - 4
3	Bitspiper - sporskruer	5112 1/2" 8 - 10 - 12 mm
9	Lange bitspiper - 6-kant skruer	5112 1/2" HL 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
9	Lange bitspiper - Torx® skruer	5112 1/2" TXL T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
8	Lange bitspiper - XZN® skruer	5112 1/2" XZNL M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16



1129
DELER

MEGA
1000+




INNHOOLD:

ANTALL BETEGNELSE

- 17 6-kant piper
- 16 Lange 6-kant piper
- 3 Tennpluggpiper
- 5 Piper - Torx® skruer
- 9 Bitspiper - Torx® skruer
- 9 Bitspiper - Tamper resistant® Torx® skruer
- 8 Bitspiper - 6-kant skruer
- 3 Bitspiper - XZN® skruer
- 9 Lange bitspiper - Torx® skruer
- 8 Lange bitspiper - 6-kant skruer
- 9 Lange bitspiper - XZN® skruer
- 1 Reversibel skraller, 60 tenner
- 1 Universalledd
- 1 Pipetrekkerskaft
- 3 Forlengere
- 1 Forlengere med konisk tapp
- 1 Overgang
- 1 Overgang

STØRRELSE

- 5038 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
- 5038 3/8 L 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm
- 5038 3/8" SP 16-18-21mm
- 5038 3/8" NTX E10 - E12 - E14 - E16 - E18
- 5138 3/8" TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- 5138 3/8" STX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- 5138 3/8" H 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm
- 5138 3/8" XZN M7 - M8 - M10
- 5138 3/8" TXL T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- 5138 3/8" HL 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm
- 5138 3/8" XZNL M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M11 - M12 - M13 - M14
- 5338 3/8" E
- 5838 3/8" U
- 5538 3/8" HD
- 5238 3/8" EX 75 - 125 - 500mm
- 5238 3/8" EXW 75mm
- 5738 3/8" A 3/8" x 1/4"
- 5638 3/8" A 3/8" x 1/2"



INNHOOLD:

ANTALL BETEGNELSE

- 7 Skruttrekkere - sporskruer
- 7 Skruttrekkere - Tamper resistant Torx® skruer
- 3 Skruttrekkere - Phillips® skruer
- 2 Skruttrekkere - Pozidriv® skruer
- 1 Kubbetrekker - sporskruer
- 1 Kubbetrekker - Phillips® skruer
- 2 Skruttrekkere m/ stål kap - Phillips® skruer
- 3 Skruttrekkere m/ stål kap - sporskruer
- 3 1000V skruttrekkere - Phillips® skruer
- 1 1000V skruttrekker - Pozidriv®
- 3 1000V skruttrekkere - sporskruer

STØRRELSE

- 4000 SL 3x75 - 4x100 - 5.5x100 - 5.5x125 - 6.5x100 - 8x150 - 10x200mm
- 4030 STX T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- 4010 PH 0 x 60 - PH 1 x 80 - PH 2 x 100mm
- 4020 PZ 2 x 100 - PZ 3 x 150mm
- 4003 SL 6.5 x 25mm
- 4013 PH 1 x 25mm
- 4011 PH 1 x 80 - PH 3 x 150mm
- 4001 SL 6.5 x 150 - 8 x 175 - 10 x 200mm
- 4210 PH 0 x 60 - PH 1 x 80 - PH 2 x 100mm
- 4220 PZ 2 x 100mm
- 4200 SL 2.5 x 75 - 4 x 100 - 5.5 x 125mm




INNHOOLD:

ANTALL BETEGNELSE

- 26 Kombinasjonsnøkler
- 12 Kombinasjonsnøkler med reversibel skraller
- 7 Forkrøpede ringgaffelhøgler
- 6 Leddnøkler
- 3 Adaptere for skrallenøkler

STØRRELSE

- 2000 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32mm
- 2005 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm
- 2100 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19mm
- 2400 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19mm
- 2095 A/3 1/4" - 3/8" - 1/2"



INNHOOLD:

ANTALL BETEGNELSE

- 3 Innv. seegerringstenger - 90° bøyd spisser
- 3 Innv. seegerringstenger - rette spisser
- 3 Utv. seegerringstenger - 90° bøyd spisser
- 3 Utv. seegerringstenger - rette spisser
- 1 Kombinasjonstang
- 1 Radiotang med rette lange kjefter
- 1 Sideavbiter
- 1 Vannpumpetang
- 1 1000V kombinasjonstang
- 1 1000V radiotang med rette lange kjefter
- 1 1000V sideavbiter
- 1 Avmantlingstang

STØRRELSE

- 3105 12-25mm - 19-60mm - 40-100mm
- 3100 12-25mm - 19-60mm - 40-100mm
- 3115 10-25mm - 19-60mm - 40-100mm
- 3110 10-25mm - 19-60mm - 40-100mm
- 3001 180mm
- 3005 200mm
- 3002 160mm
- 3020 250mm
- 3001 180mm
- 3005 200mm
- 3002 160mm
- 3009 160mm



INNHOOLD:

ANTAL	BETEGNELSE	STØRRELSE
12	Bits - Phillips® skruer	4514 1/4" ACR 4 x PH1 - 7 x PH2 - 1 x PH3
12	Bits - Pozidriv® skruer	4514 1/4" ACR 4 x PZ1 - 7 x PZ2 - 1 x PZ3
14	Bits - Torx® skruer	4514 1/4" TX T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - 3xT20 - 3xT25 - T30 - T40
9	Bits - Tamper resistant Torx® skruer	4514 1/4" STX T10 - T15 - 2xT20 - 2xT25 - T27 - T30 - T40
6	Bits - 6-kant skruer	4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
7	Bits - sporskruer	4514 1/4" SL 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6.5 - 8 mm
3	Bits - firkant skruer	4514 1/4" SQ 1 - 2 - 3
4	Bits - sporskruer	4516 5/16" SL 6 - 8 - 10 - 12 mm
4	Bits - Phillips® ACR skruer	4516 5/16" ACR PH1 - PH2 - PH3 - PH4
4	Bits - 6-kant skruer	4516 5/16" H 4 - 5 - 6 - 8 mm
5	Bits - Torx® skruer	4516 5/16" TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55
11	Bits - Torx® skruer	4510 10MM TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
6	Bits - 6-kant skruer	4510 10MM H 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
8	Lange bits - Torx® skruer	4510 10MM TXL T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
6	Lange bits - 6-kant skruer	4510 10MM HL 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
2	Bits - Torx® skruer	4511 14MM TX T60 - T70
4	Bits - 6-kant skruer	4511 14MM H 12 - 14 - 17 - 19 mm
2	Lange bits - Torx® skruer	4511 14MM TXL T60 - T70
4	Lange bits - 6-kant skruer	4511 14MM HL 12 - 14 - 17 - 19 mm
1	Kraft bitsholder	4712 IB 1/2" x 5/16"
1	Slagskruetrekker	4712 ID 1/2"
1	Fleksibel forlenger med quick-release bitsholder	4714 QRF 1/4"
1	Bitskruetrekker håndtak	4046 1/4"
1	Forlenger	4714 ME 1/4" 63 mm
2	Bitsholdere	4738 3/8" x 10 mm
1	Gjengeskjæreverktøy sett	4712 1/2" x 10 mm - 1/2" x 14 mm
3	Kroknøkler	8570 S/16 (16 pcs.)
3	Kroknøkler	2310 20-50 - 35-75 - 50-120 mm
1	Søkerblad sett (20 stk.)	2312 20-50 - 35-75 - 50-120 mm
6	Sylindriske dorer	9350 S/20 0.05-1.0 mm
2	Flatmeisler	8200 2 x 115 - 3 x 125 - 4 x 150 - 5 x 165 - 6 x 180 - 8 x 180 mm
1	Kjørner	8220 12 x 130 - 18 x 165 mm
9	Lange unbrakonøkler med kulehode (mm)	8210 4 x 120 mm
13	Lang unbrakonøkkelsett med kulehode (tommer)	4195 LS/9 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
9	Lange nøkler for Torx® skruer	4195 LS/13 0.05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8"
		4190 LTX/S/9 TX T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40




INNHOOLD:

ANTAL	BETEGNELSE	STØRRELSE
1	Oljefiltertenger med båndstrammer	8610 225 mm
3	Klemmetenger	3315 1/4"-3/4" - 1/4"-1 1/4" - 3/4"-2 1/4"
1	Pennhammer	8030 300 g
1	Meiselhammer	8040 1000 g
1	Rekylfri hammer	8060 40 mm
1	Krympetang	3052 245 mm
20	Rundstift	Blå 6.3 x 0.8 mm
20	Rundstiftshylse	Blå 6.3 x 0.8 mm
20	Skjøtehylse	Blå
20	Gaffelkabelsko	Rød
20	Ringkabelsko	Blå #8
1	Endeavbiter, presisjon	Rød #6
1	Sideavbiter, presisjon	3603 125 mm
1	Radiotang med rette kjefter, presisjon	3602 125 mm
1	Mekanikertang 45°, presisjon	3605 150 mm
1	Gripetang	3606 150 mm
10	Korte kombinasjonsnøkler	3200 250 mm
		2001 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



INNHOOLD:

ANTALL	BETEGNELSE	STØRRELSE
3	Skrutrekker - sporskruer, presisjon	4400 SL 2 - 2.5 - 3mm
2	Skrutrekker - 6-kant skruer, presisjon	4435 H 2 - 2.5mm
3	Skrutrekker - Phillips® skruer, presisjon	4410 PH 00 - 0 - 1
6	Skrutrekker - Torx® skruer, presisjon	4431 TX T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15
1	Presisjonskruetrekkersett	4492 S/13 (13-i-1)
1	Skyvelære	9200 150 mm
13	Twist kraftpiper	6112 1/2" TW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 27 mm
1	Teleskopisk inspeksjonsspeil	9006 IH Ø 50 mm
1	Teleskopisk inspeksjonsspeil m. forstørrelse	9009 Ø 55 mm
1	Magnetsaker	9000 AM 2 Kg
1	Teleskopisk inspeksjonsspeil m. magnet og risse	9004 3-in-1
1	Pakningskraper	8312 160 mm
2	Krokverktøy, 90° knekt og 135° bøy	8330 / 8332
1	Håndnagletang	9650 2.4 - 5.0 mm
80	Blindnagler	Ø2.4x5.8 mm - Ø3.2x8.0 mm - Ø4.0x8.0 mm - Ø4.8-8.0 mm
1	Håndnagletang for gjengehylser	9660 M3 - M6
80	Gjengehylser	M3 - M4 - M5 - M6
5	Screw extractors	8492 S/5 3-6, 6-8, 8-11, 11-14, 14-18 mm



INNHold:

ANTALL BETEgNELSE

- 1 Gripetang med store vinklede bakker
- 1 Svejssegripetang
- 1 Svejssegripetang
- 1 Gripetang
- 2 Målebånd
- 1 Ergonomisk baufilbue
- 1 Kniv
- 3 Løftetenger
- 3 Løftejern
- 3 Muttersprenger
- 1 Stållinjal

STØRRELSE

- 3220 275 mm
- 3252 225 mm
- 3250 200 mm
- 3205 150 mm
- 9400 3 m - 5 m
- 9210 300 mm
- 9115 B
- 8350 300 - 400 - 500 mm
- 8352 300 - 450 - 600 mm
- 8494 3-12 - 12-16 - 16-22 mm
- 9340 200 mm



INNHold:

ANTALL BETEgNELSE

- 14 6-kant piper
- 1 Reversibel skralle, 48 tenner
- 1 T-håndtak
- 2 Forlengere
- 8 6-kant kraftpiper
- 8 Lange 6-kant kraftpiper
- 3 Momentstaver med fast 6-kant
- 2 Skiftenokler
- 40 Bits - Phillips® skruer
- 40 Bits - Pozidriv® skruer
- 60 Bits - Torx® skruer
- 4 Pinneboltuttrekkere
- 6 Oljetjeneste-bitspiper - 6-kant skruer
- 6 Oljetjeneste-bitspiper - innv. 4-kant skruer
- 1 Oljetjeneste 4-kant pipe
- 1 Oljetjeneste-bitspipe - innv. 3-kant skruer

STØRRELSE

- 5034 3/4" 19-21-22-24-27-30-32-33-34-36-38-41-46-50 mm
- 5334 3/4"
- 5434 3/4" TH 450 mm
- 5234 3/4" EX 200 - 400 mm
- 6012 1/2" 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- 6012 1/2" L 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- 6112 1/2" TBS 17 mm x 120 NM, 19 mm x 120 NM, 21 mm x 120 NM
- 2600 150 - 250 mm
- 4514 1/4" 20 x PH1 - 20x PH2
- 4514 1/4" 20 x PZ1 - 20 x PZ2
- 4514 1/4" TX 20 x T15 - 20 x T20 - 20 x T25
- 8493 1/2" 6 - 8 - 10 - 12 mm
- 8630 3/8" H 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
- 8630 3/8" SQ 7 - 8 - 11 - 13 mm, 5/16" - 3/8"
- 8630 FSQ 10 mm
- 8630 TRI

1875 S14 MEGA 1000+ VERKTØYSETT - 1151 DELER

VARE NR. VH1875-1151

5704196 043890 85,8 KG

- Verktøysett S13 (vare nr. 1875-1129) inklusiv T-håndtak skrutrekkersett (vare nr. 1875-1000-12).
- 1151 deler.

**MEGA
1000+
+ 22
DELER**



INNHold:

ANTALL BETEgNELSE

- 9 T-håndtak skrutrekker med innvendig 6-kant
- 6 T-håndtak skrutrekker med kulehode for 6-kant skruer
- 7 T-håndtag Torx® skrutrekker

STØRRELSE

- 4142 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 4108 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4137 T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40